maferSa DECO

Maderas Fernández Zabaleta S.L.

PANELES ONDULADOS

Superficie Espejo


ANTRACITA

ANTRACITA

Panel Ondulado Superficie Espejo

Formato 2600 X 1000 X 2/8 mm

(El espesor es 2 mm, pero al hacer ondas, la diferencia de la parte más alta a la más baja es de 8 mm).

Con adhesivo o sin adhesivo

Posibilidad instalación: techos, paredes y montajes temporales

Posibilidad versiones: ignífuga y resistente a arañazos

AQUA

AQUA

Panel Ondulado Superficie Espejo

Formato 2600 X 1000 X 2/8 mm

(El espesor es 2 mm, pero al hacer ondas, la diferencia de la parte más alta a la más baja es de 8 mm).

Con adhesivo o sin adhesivo

Posibilidad instalación: techos, paredes y montajes temporales






ARCOIRIS

ARCOIRIS

Panel Ondulado Superficie Espejo

Formato 2600 X 1000 X 2/8 mm

(El espesor es 2 mm, pero al hacer ondas, la diferencia de la parte más alta a la más baja es de 8 mm).

Con adhesivo o sin adhesivo

Posibilidad instalación: techos, paredes y montajes temporales







HOLLYWOOD

HOLLYWOOD

Panel Ondulado Superficie Espejo

Formato 2600 X 1000 X 2/8 mm

(El espesor es 2 mm, pero al hacer ondas, la diferencia de la parte más alta a la más baja es de 8 mm).

Con adhesivo o sin adhesivo

Posibilidad instalación: techos, paredes y montajes temporales

Posibilidad versión ignífuga

HOLLYWOOD AZUL

HOLLYWOOD AZUL

Panel Ondulado Superficie Espejo

Formato 2600 X 1000 X 2/8 mm

(El espesor es 2 mm, pero al hacer ondas, la diferencia de la parte más alta a la más baja es de 8 mm).

Con adhesivo o sin adhesivo

Posibilidad instalación: techos, paredes y montajes temporales

Posibilidad versión ignífuga



PLATA

PLATA

Panel Ondulado Superficie Espejo

Formato 2600 X 1000 X 2/8 mm

(El espesor es 2 mm, pero al hacer ondas, la diferencia de la parte más alta a la más baja es de 8 mm).

Con adhesivo o sin adhesivo

Posibilidad instalación: techos, paredes y montajes temporales

Posibilidad versión ignífuga

ORO

ORO

Panel Ondulado Superficie Espejo

Formato 2600 X 1000 X 2/8 mm

(El espesor es 2 mm, pero al hacer ondas, la diferencia de la parte más alta a la más baja es de 8 mm).

Con adhesivo o sin adhesivo

Posibilidad instalación: techos, paredes y montajes temporales

Posibilidad versión ignífuga




SKY BLUE

SKY BLUE

Panel Ondulado Superficie Espejo

Formato 2600 X 1000 X 2/8 mm

(El espesor es 2 mm, pero al hacer ondas, la diferencia de la parte más alta a la más baja es de 8 mm).

Con adhesivo o sin adhesivo

Posibilidad instalación: techos, paredes y montajes temporales

Posibilidad versión ignífuga



MADERAS FERNÁNDEZ ZABALETA S.L.

SHOWROOM

POLÍGONO DE ASIPO, PARCELA 11
33428 - LLANERA
(ASTURIAS)

985 260 474 - 610 419 844

mafersa@mafersa.net

@MAFERSADECO

www.mafersa.es